

AUSSCHREIBUNGSTEXT

mv plus Dachhaube DN 100

mv plus Dachhaube DN 100

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben, Strangentlüftungen für Flachdach/leicht geneigte Dächer

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	Stück	mv plus Dachhaube DN 100 Artikel-Nummer 120310010 aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste. Haubenkopf zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung demontierbar. Farbe: schwarz DN 100 Liefern	€	€
02 a)	Stück	Alu-Flansch DN 100 Artikel-Nummer 610010011 zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn bzw. an die Dampfsperre und an den Klebeflansch. Abmessung: Durchmesser ca. 485 mm, Höhe ca. 230 mm Dachneigung: 0° - 5° Liefern	€	€
02 b)	Stück	Folienflansch DN 100 Artikel-Nummer 610010091 - 610010098 Aluminiumstutzen mit eingearbeiteter und eingedichteter Dach- und Dichtungsbahn zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn. Abmessung ca. 360 x 360 mm, Höhe 230 mm Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben. Dachneigung: 0° - 5° Liefern	€	€
03 a)	Stück	Alu-Flansch mit Kugelgelenk DN 100 Artikel-Nummer 613010011 zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn an den Klebeflansch für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Liefern	€	€
03 b)	Stück	Titanzink-Flansch mit Kugelgelenk DN 100 Artikel-Nummer 613010012 zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 30° Liefern	€	€
03 c)	Stück	Kupfer-Flansch mit Kugelgelenk DN 100 Artikel-Nummer 613010013 zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 30° Liefern	€	€

Fabrikat SCHULTE & TODT		
Dachtechnik GmbH	Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg	
Systemtechnik GmbH & Co. KG	Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de	

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de

SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systentechnik GmbH & Co.KG

Wiebelsheidestraße 16 59757 Arnsberg

Tel. 02932 63943

www.schulte-todt.de info@schulte-todt.de

Stand 02/2023 Technische Änderungen vorbehalten